



COMPACT C32


600W RMS, 12", 1.4" (3.0" v.c), 2 ウェイパッシブスピーカー

COMPACT C32 は、近距離および中距離用途に最適多目的の 2 ウェイパッシブスピーカーです。3 インチのネオジムコンプレッションドライバー、12 インチのネオジムウーファー、そして 100° × 50° の回転可能なウェーブガイドを搭載し、歪みのない一貫したサウンドを提供します。

●仕様

周波数特性 (-10 dB)	54 Hz – 20000 Hz
最大出力音圧 @ 1m	137 dB
水平指向角	100°
垂直指向角	50°
指向性指数 Q	10
システム感度	97 dB
再生方式	フルレンジ
公称インピーダンス	8Ω
許容入力	2400W Peak, 600W RMS
推奨パワーアンプ出力	1200W
保護	ダイナミック・アクティブ MOSFET
クロスオーバー周波数	1100 Hz
LF	12" neo, 3.5" v.c
HF	1.4" neo, 3.0" v.c
入力端子	スピコン
出力端子	スピコン
キャビネット材質	パーティ合板
ハードウェア	M8 × 4, M10 × 14
グリル	スチール w/メッシュ
色	黒
寸法 (H × W × D)	620 × 361.8 × 404 mm
質量	23.5 kg
梱包時寸法 (H × W × D)	665 × 442 × 400 mm
梱包時質量	25.5 kg








●寸法図











●別売アクセサリ

COMPACT M12 H-BR	COMPACT M12/COMPACT C32 用水平ブラケット, 黒 (2 個入/2 本用)
COMPACT M12 V-BR	COMPACT M12/COMPACT C32 用垂直ブラケット, 黒 (2 個入/2 本用)
COMPACT C HORN KIT	COMPACT C45/C32 用ホーンキット (100° × 25° /60° × 25°)
PNL IN-OUT AMPHENOL	COMPACT M シリーズ(M04 非対応)/COMPACT C シリーズ/Q15/S12/S10 用 AMPHENOL IP67 入出カパネル

●特性



●水平ポラーパターン



●垂直ポラーパターン

