




Evoko

Liso room manager

会議室予約管理システム

多数のグローバル企業で導入実績のある
会議室管理システムの決定版

Evoko Liso room manager

日本語対応版

シンプルかつスマートな会議予約システム

Liso Room Manager を用いることで、会議室の空室確認において、担当者への確認や、他部署との時間調整など面倒な手続きをシンプルかつスマート、そして、ストレスフリーで対応する事が可能です。

PCやスマートフォン・タブレットでグループウェアからリアルタイムに空室確認・予約を行った際に、その情報はグループウェアと連携する Liso Room Manager に瞬時に反映されます。



デバイス上で会議の予約、終了、延長操作

Lisoのパネル上から、会議の開始、事前予約、他の会議室の予約状況の確認、会議の延長や前倒しで終了、さらに、その場で会議開始といった操作が可能です。表示は23言語に対応し、日本語も使用可能です。



コワーキングマネジメント

複数の企業が共有で利用できる会議室においてもユーザー管理とマネージメントが可能です。



壁面およびガラス壁にも取付可能

一般的な壁面への取付だけでなく、ガラス面への取付も付属の取付けキットで可能です。



デバイス上でのチェックイン機能

チェックイン機能は、予約されながらも利用されていない部屋を自動的に解放する効率的な方法です。



部屋の利用分析

会議室の利用状況をより把握するための統計機能が搭載されており、会議室の効果的な活用に役立ちます。



空室時



チェックイン時



会議中

遠くから部屋の状態が簡単にわかる！

わざわざ端末の所まで行く事なくライティングによる色での表示で、現状の会議室の利用状況を簡単に確認できます。

さらに、遠くからパネルを確認すると、会議室名と時計表示、パネルに接近すると、時間、部屋名、次回予約、設備機器が表示され、会議室のステータス確認に役立ちます。

その他のお役立ち機能

☑ オートキャンセル機能

一定時間を過ぎても入室されない場合は、自動的に予約がキャンセルされ空予約を防止します。また予定より早く会議が終了した場合はLisoパネルから予約終了が可能です、ロスのない会議室運用が可能です。

☑ 認証設定

Liso上での操作において、ピンコードやRFIDをもちいた認証設定を行う事が可能で、お客様の会社の運用に合わせて使い勝手を決めることが可能です。

☑ 備品レポート

会議室の備品やAV機器等に不具合が生じた場合に、タッチパネル操作で管理者にメールを送ることが可能です。同時に Liso のディスプレイ上にも注意マークが赤く表示されます。

☑ リマインダー機能

予約時間になってもチェックインがされない時、オートキャンセルの5分前にメール通知されます。


User friendly touch screen interface

オンプレミス型で運用効率を極めた Liso Room Manager

Evoko Lisoはランニングコストを最小限に抑えることが可能なソリューションで、自社内の Windows/Linux サーバーに専用アプリケーション“EvokoHome”をインストールする事で、グループウェアと連携し、全ての Liso Room Managerを一元管理する事ができます。

規模に応じた柔軟な導入と低コストを実現

Office365やGoogle Workspaceなどのグループウェアとシームレスに連携し、どこにいてもお手持ちのデバイスから簡単に会議室の予約・キャンセルが可能です。(対応グループウェアの利用が必要です)



Evoko Overview Screenで効率化

大型ディスプレイに会議室の利用状況を一覧で表示する機能です。Liso Room Managerの予約状況と連動して、各部屋の使用状況が色分け表示(緑・オレンジ・赤)されることにより一目で確認できます。

また矢印は予約している部屋の方角を指し、部屋を探し回る手間をなくし効率的です。

※アプリケーション “Evoko Overview Screen” はフリーでダウンロード可能です。



Simple, Easy, Management



Evoko 日本語対応版 Liso room manager




- セルフホスト型システム
- 自社のWindowsサーバーやLinuxと通信可能
- Office365、Google Workspaceのカレンダーシステムと連携
- 遠くから部屋のステータスが確認できるよう3色LEDで表現
- Power over Ethernet (PoE)をサポート
- 近づいた際に詳細情報を展開するための近接センサー搭載

SPEC


ディスプレイ	8インチ 静電容量式タッチパネル	
接続	Wi-Fi	802.11 a/b/g/n
	イーサネット	RJ-45, 10/100/1000Mbit
	RFID	13.56 MHz タグリーダー
		ISO/IEC 14443 A/B MIFARE 4K/1K card対応 (ISO/IEC 15693 または MIFARE Ultra-light Cは非対応)
電源	Power over Ethernet (PoE)	
センサー	近接センサー	
取り付け	標準的な壁とガラス壁の両方に取り付け可能。5wayケーブルユニットにより簡単かつ柔軟に設置。	
寸法(高さ×幅×奥行)	200 × 200 × 25 mm	
重量	1.3kg	
サーバー推奨仕様	デュアルコアCPU、4GB RAM、40GBストレージ	
互換プラットフォーム	● Microsoft Office 365	
	● Microsoft Exchange 2016	
	● Microsoft Exchange 2013	
	● Microsoft Exchange 2010	
	● Google Workspace	
	● Evoko booking (stand-alone version)	
付属品	● Evoko Liso Room Manager ハードウェア本体	
	● 取り付けキット (標準壁/ガラス壁)	

オプション品 (別売)

- ① ERM2023 傾斜壁マウントキット
- ③ ERM2025 自立型マウント
- ② ERM2024 傾斜ガラス壁マウントキット
- ④ ERM2026 ボルト式自立型マウント



アプリケーション (無償)



Evoko Home

Evoko Home はサーバー内にインストールし、Liso Room Manager とグループウェア間の管理、コントロールをするためのアプリケーションで無償でご利用いただけます。

必要条件

- Windows Server バージョン 2016 以降とUbuntu 20.04 LTS をサポート。
- 最低 2 コア、4 GB の RAM、40 GB のストレージ

機器に関するご相談やお見積もりは音響特機までご連絡下さい。



東京都中央区日本橋小伝馬町10-1 CSSビルディング5階 TEL:03-3639-7800
<https://www.otk.co.jp/>

2024.11 ONKYO TOKKI LTD.