

会議室管理システム

Evoko Liso Room Manager は簡単な操作で部屋予約をするオンプレミス型のデバイスです。このサーバープログラムの核となっている会議室管理 には、予約システムに必要なすべての機能が備わっています。会議室の外に設置することで、誰がどれくらいの時間その部屋を予約しているのか明 確かつ視覚的に示すことができます。以下のライトカラーによって、遠くからでも直感的に室内のステータスを確認できます。







空室

10 分以内に予約あり

利用中

さらに近接センサーも搭載されており、画面に近づくと新しい情報レイヤーが展開され、必要な情報をすべて表示します。部屋の設備はアイコン で表示され、利用者はニーズに合った部屋を選択できます。また、室内機器の破損や紛失などを画面から直接報告することもできます。

DISTANT VIEW



部屋の名前やステータス、 現在時刻を見やすく表示

CLOSE VIEW



ボタンにアクセスできる詳細ビュー

●仕様	
ディスプレイ	8インチ 静電容量式タッチパネル(指紋防止処理)
接続	• Wi-Fi - 802.11 a/b/g/n
	・イーサネット - RJ-45, 10/100/1000Mbit PoE, PoE+給電対応
	・RFID - 13.56 MHz タグリーダー
	ISO/IEC 14443 A/B
	MIFARE 4K/1K card 対応
	(ISO/IEC 15693 または MIFARE Ultra-light C は非対応)
電源	Power over Ethernet(PoE)または 12V AC/DC アダプター(オプション)
センサー	近接センサー
取り付け	標準的な壁とガラス壁の両方に取り付け可能。5 way ケーブルユニットにより簡単かつ柔軟に設
	置。
寸法 高さ×幅×奥行き	200 x 200 x 25 mm (7.9 x 7.9 x 1.0 インチ)
重量	1.3kg (2.87 ポンド)
サーバー推奨仕様	デュアルコア CPU-4GB-30GB
ユーザーインターフェース対応言語	アラビア語、カタルーニャ語、中国語(簡体字・繁体字)、チェコ語、デンマーク語、オランダ
	語、英語、エストニア語、フィンランド語、フランス語、ガリシア語、ドイツ語、イタリア語、
	日本語、ラトビア語、リトアニア語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、
	スペイン語、スウェーデン語、タイ語
システム内容物	・Evoko Liso Room Manager ハードウェア本体
	• 取り付けキット (標準壁/ガラス壁)
	・Evoko Home アプリ(システムの構成、同期および管理において使用)
	•各ソフトウェアのアップグレード (Liso Room Manager ユニットと Evoko Home)
互換プラットフォーム	Microsoft Office 365
	Microsoft Exchange 2016
	Microsoft Exchange 2013
	Microsoft Exchange 2010
	Google Workspace
	IBM/Lotus Domino Smartcloud
	• IBM/Lotus Domino 8.5.3 – 9.x
	Evoko booking (stand-alone version)

2 / 2