



## PRODUCT CATALOG

### ビジネスの変化に応える 柔軟なネットワークソリューション

リモートワークの普及やクラウド活用、拠点間連携の拡大など、企業ネットワークに求められる要件はかつてないほど多様化しています。ネットギアは、アクセスポイント、スイッチ、管理ソフトウェアを含むトータルネットワークソリューションを提供し、設計から運用までをシンプルに実現します。企業規模を問わず高性能なWiFi、柔軟なカスタマイズ、エンドツーエンドのサポートで、お客様の成長とスケーラビリティを力強く支援します。

We unleash the full  
**potential of connectivity**  
with intelligent solutions  
that delight and protect



## Product Lineup

マネージスイッチ	.....	04
スマートスイッチ	.....	06
イージスマートスイッチ	.....	08
アンマネージスイッチ	.....	09
アクセスポイント／ルーター	.....	11

NETGEARのネットワークスイッチは、用途に応じて5つのマネジメントタイプに分類されます。

	アンマネージスイッチ	イージスマートスイッチ	スマートスイッチ	アプリ&クラウドスマートスイッチ	フルマネージスイッチ
設定不要で、接続するだけで簡単に利用できるシンプルなスイッチ。	●	●	●	●	●
基本的なネットワーク管理機能(VLAN, QoS)を備え、簡単な制御が可能なスイッチ。	—	●	●	●	●
より高度なネットワーク管理やセキュリティ機能を搭載し、中小規模ネットワークの管理に適したスイッチ。	—	—	●	●	●
スマートスイッチの機能に加え、Insightによるクラウド管理に対応し、リモート監視や設定が可能なスイッチ。	—	—	—	●	●
CLI管理や高度なセキュリティ、冗長化機能を備え、大規模ネットワーク向けに最適なスイッチ。	—	—	—	—	●
					
プラグ&プレイ	●	●	●	●	●
Web GUI管理	—	●	●	●	●
基本的なネットワーク管理(VLAN, QoS)	—	●	●	●	●
高度なネットワーク管理&セキュリティ	—	—	●	●	●
Insightによるクラウド管理	—	—	—	●	●
CLI管理	—	—	—	—	●
高可用性&冗長化対応	—	—	—	—	●

## SUPPORT

### フルマネージスイッチはすべて 永久保証のライフタイムハードウェア保証。

エンドユーザー様、もしくはエンドユーザー様の代わりに保守を請け負う販売店様など、製品保証を受ける方がユーザー登録を行うことで、ハードウェア保証を受けることができます（交換時には領収書・納品書の提出が必要）。保証期間中にハードウェアが故障した際は、後出しのsendbackで機器交換を無償で行います。各製品のハードウェア保証期間は下記表にてご確認ください。

### 全製品、購入後1年間の無償テクニカルサポート付き。

エンドユーザー様、またはエンドユーザー様の代わりに保守を請け負う販売店様など、製品保証を受ける方がユーザー登録を行うことで、1年間、機器の設定や運用方法に関する技術的なお問い合わせを無償でご利用いただけます。

操作方法のご案内から、ネットワーク設定・ファームウェア更新・障害発生時の一次切り分けまで、製品を安心してご利用いただくためのサポートを提供しております。

365日サポート受付

くわしくはこちらから



### サポート・お問い合わせについて

くわしくはこちらをご確認ください。



#### さらに安心、有償サポートサービス

変化の激しいネットワークの世界には、  
いつでも寄り添うサポートを

#### オンコールサポートサービス

ネットワークについて、いつでも相談できる窓口が欲しい

ビジネス製品のスイッチやアクセスポイントの、標準テクニカルサポート1年間が終了後、アップグレードした「オンコールサポートサービス」をご導入いただくことが可能です。専用の電話番号、専用メール、ファームウェアの更新通知や、最新サポート情報通知はもちろん、ネットワークのお困りごとなど専任スタッフがお答えします。

ハードウェア保証をもっと充実したものに

#### オンラインサポートサービス

故障品の交換・設定も全部任せたい

専門技術者が訪問し設置・交換・障害対応を実施、当日や翌営業日対応やオンコールも含む安心の保守サービスです。

#### クイックデリバリーサービス

交換品が早く手元に欲しい

交換品を先にお送りして、お届け時に故障機を回収する、先出しsendback方式にアップグレード。通常は故障機を送り返してその後代替機を送付する形となるため、ダウントIMEを最小限にすることができます。

## マネージスイッチ



製品型番	<b>GSM4210PD-100JPS</b>	<b>GSM4210PX-100JPS</b>	<b>GSM4212P-100AJS</b>	<b>GSM4212PX-100JPS</b>
モデル	M4250-9G1F-POE+	M4250-8G2XF-POE+	M4250-10G2F-POE+	M4250-10G2XF-POE+
速度	10M/100M/1G×9 SFP×1	10M/100M/1G×9 10G SFP+×2	10M/100M/1G×10 SFP×2	10M/100M/1G×10 10G SFP+×2
PoEポート数	PoE+(30W)×8	PoE+(30W)×8	PoE+(30W)×8	PoE+(30W)×8
PoE給電能力	110W	220W	125W	240W
寸法	210×140×40mm	210×140×40mm	440×200×43.2mm	440×200×43.2mm
重量	965g	967g	2.85 kg	2.9 kg
Insight対応	○	○	○	○
保証期間	ライフタイム保証	ライフタイム保証	ライフタイム保証	ライフタイム保証



製品型番	<b>GSM4212UX-100AJS</b>	<b>GSM4230P-100AJS</b>	<b>GSM4230PX-100AJS</b>	<b>GSM4230UP-100AJS</b>
モデル	M4250-10G2XF-POE++	M4250-26G4F-POE+	M4250-26G4XF-POE+	M4250-26G4F-POE++
速度	10M/100M/1G×10 SFP×2	10M/100M/1G×26 SFP×4	10M/100M/1G×26 10G SFP+×4	10M/100M/1G×26 SFP×4
PoEポート数	PoE++(90W)×8	PoE+(30W)×24	PoE+(30W)×24	PoE+(90W)×24
PoE給電能力	720W	300W	480W	1440W
寸法	440×200×43.2mm	440×257×43.2mm	440×400×43.2 mm	440×400×43.2 mm
重量	3.83 kg	4.3 kg	5.45 kg	6.75 kg
Insight対応	○	○	○	○
保証期間	ライフタイム保証	ライフタイム保証	ライフタイム保証	ライフタイム保証



製品型番	<b>GSM4248P-100AJS</b>	<b>GSM4248PX-100AJS</b>	<b>GSM4248UX-100AJS</b>	<b>GSM4328-100AJS</b>
モデル	M4250-40G8F-POE+	M4250-40G8XF-POE+	M4250-40G8XF-POE++	M4350-24G4XF
速度	10M/100M/1G×40 SFP×8	10M/100M/1G×40 10G SFP+×8	10M/100M/1G×40 10G SFP+×8	10M/100M/1G×24 1G/10G SFP+×4
PoEポート数	PoE+(30W)×40	PoE+(30W)×40	PoE++(90W)×40	PoE+(30W)×24
PoE給電能力	480W	960W	2880W	648W → 720W
寸法	440×400×43.2 mm	440×400×43.2 mm	440×350×86.4mm	440×400×43.2 mm
重量	5.85 kg	6.31 kg	9.76kg	6.41kg
Insight対応	○	○	○	○
保証期間	ライフタイム保証	ライフタイム保証	ライフタイム保証	ライフタイム保証



製品型番	<b>GSM4328PB-100AJS</b>	<b>GSM4352-100AJS</b>	<b>GSM4352S-100AJS</b>	<b>GSM4352PA-100AJS</b>
モデル	M4300-28G POE+	M4350-48G4XF	M4300-52G	M4300-52G-POE+
速度	10M/100M/1G×24 100M/1G/10G×2 10G SFP+×2	10M/100M/1G×48 1G/10G SFP+×4	10M/100M/1G×48 100M/1G/10G×2 10G SFP+×2	10M/100M/1G×48 100M/1G/10G×2 10G SFP+×2
PoEポート数	PoE+(30W)×24	PoE+(30W)×48	—	PoE+(30W)×48
PoE給電能力	630W → 720W	236W → 1440W	—	480W
寸法	440×310×44 mm	440×400×43.2 mm	440×310×44 mm	440×388×44 mm
重量	5.2 kg	7.19kg	4.91kg	6.55 kg
Insight対応	×	○	×	×
保証期間	ライフタイム保証	ライフタイム保証	ライフタイム保証	ライフタイム保証



製品型番	<b>GSM4352PB-100AJS</b>	<b>MSM4214X-100AJS</b>	<b>MSM4310-100AJS</b>	<b>MSM4328F-100AJS</b>
モデル	M4300-52G-POE+	M4250-12M2XF	M4350-8M2V	M4350-24F4X
速度	10M/100M/1G×48 100M/1G/10G×2 10G SFP+×2	100M/1G/2.5G×12 10G SFP+×2	100M/1G/2.5G×8 10G/25G SFP28×2	1G/2.5G SFP×24 100M/1G/2.5G/5G/10G×4 1G/10G SFP+×4
PoEポート数	PoE+ (30W) ×48	—	PoE+ (90W) ×8	—
PoE給電能力	591W	—	119W → 551W	—
寸法	440×388×44 mm	440×100×43.2 mm	220×300×43.2 mm	440×400×43.2 mm
重量	6.67 kg	1.745 kg	2.9 kg	7.38Kg
Insight対応	×	○	○	○
保証期間	ライフタイム保証	ライフタイム保証	ライフタイム保証	ライフタイム保証



製品型番	<b>MSM4332-100AJS</b>	<b>MSM4352-100AJS</b>	<b>VSM4320C-100AJS</b>	<b>XSM4216F-100AJS</b>
モデル	M4350-24M4X4V	M4350-44M4X4V	M4350-16V4C	M4250-16XF
速度	100M/1G/2.5G×24 1G/2.5G/5G/10G×4 10G/25G SFP28×4	100M/1G/2.5G×44 1G/2.5G/5G/10G×4 10G/25G SFP28×4	10G/25G SFP28×16 40G/100G QSFP28×4	10G SFP+×16
PoEポート数	PoE++ (90W) ×28	PoE++ (90W) ×48	—	—
PoE給電能力	522W → 2,520W	194W → 3,314W	—	—
寸法	440×400×43.2 mm	440×400×43.2 mm	440×400×43.2 mm	440×200×43.2 mm
重量	7.38Kg	7.34kg	7.15kg	2.80kg
Insight対応	○	○	○	○
保証期間	ライフタイム保証	ライフタイム保証	ライフタイム保証	ライフタイム保証



製品型番	<b>XSM4316-100AJS</b>	<b>XSM4316S-100AJS</b>	<b>XSM4316PB-100AJS</b>	<b>XSM4324-100AJS</b>
モデル	M4350-8X8F	M4300-8X8F	M4300-16X	M4350-12X12F
速度	100M/1G/2.5G/5G/10G×8 1G(port1-12)/10G SFP+×8	100M/1G/10G×8 10G SFP+×8	100M/1G/2.5G/5G/10G×16	100M/1G/2.5G/5G/10G×12 1G(port13-20)/10G SFP+×12
PoEポート数	—	—	PoE+ (30W) ×24	—
PoE給電能力	—	—	500W	—
寸法	220×400×43.2 mm	212×345×44 mm	212×345×44 mm	220×400×43.2 mm
重量	4.05kg	3.32kg	3.22kg	4.3kg
Insight対応	○	×	×	○
保証期間	ライフタイム保証	ライフタイム保証	ライフタイム保証	ライフタイム保証



製品型番	<b>XSM4324CS-100AJS</b>	<b>XSM4328CV-100AJS</b>	<b>XSM4328FV-100AJS</b>	<b>XSM4340CV-100AJS</b>
モデル	M4300-24X	M4350-24X4V	M4350-24F4V	M4350-36X4V
速度	100M/1G/10G×24 10G SFP+×4	100M (port1-16)/1G/2.5G/5G/10G×24 10G/25G SFP28×4	1G (port1-16)/10G SFP+×24 10G/25G SFP28×4	100M (port1-28)/1G/2.5G/5G/10G×36 10G/25G SFP28×4
PoEポート数	—	PoE+ (30W) ×24	—	PoE++ (90W) ×36
PoE給電能力	—	576W → 720W	—	280W → 1,760W
寸法	212×345×44 mm	440×400×43.2 mm	440×400×43.2 mm	440×400×43.2 mm
重量	4.14 kg	6.58kg	6.25kg	7.33kg
Insight対応	×	○	○	○
保証期間	ライフタイム保証	ライフタイム保証	ライフタイム保証	ライフタイム保証

## マネージスイッチ



製品型番	<b>XSM4340FV-100AJS</b>	<b>XSM4340V-100AJS</b>	<b>XSM4344C-100AJS</b>	<b>XSM4344FC-100AJS</b>
モデル	M4350-32F8V	M4350-24X8F8V	M4350-40X4C	M4350-40F4C
速度	1G (port1-28)/10G SFP+ ×32 10G/25G SFP28 ×8	100M/1G/2.5G/5G/10G ×24 1G (port25-28)/10G SFP+ ×8 10G/25G SFP28 ×8	1G/2.5G/5G/10G ×40 40G/100G QSFP28 ×4	10G SFP+ ×40 40G/100G QSFP28 ×4
PoEポート数	—	PoE+(90W) ×24	PoE++ (90W) ×40	—
PoE給電能力	—	290W → 1,770W	196W → 1,676W	—
寸法	440×400×43.2 mm	440×400×43.2 mm	440×400×43.2 mm	440×400×43.2 mm
重量	6.95kg	7.24kg	7.76kg	7.38Kg
Insight対応	○	○	○	○
保証期間	ライフタイム保証	ライフタイム保証	ライフタイム保証	ライフタイム保証



製品型番	<b>XSM4348CS-100AJS</b>	<b>XSM4348S-100AJS</b>	<b>CSM4532-100AJS</b>	<b>XSM4556-100AJS</b>
モデル	M4300-48X	M4300-24X24F	M4500-32C	M4500-48XF8C
速度	100M/1G/10G ×48 10G SFP+ ×4	100M/1G/10G ×24 10G SFP+ ×24	100G QSFP28 ×32	25G SFP28 ×48 100G QSFP28 ×8
PoEポート数	—	—	—	—
PoE給電能力	—	—	—	—
寸法	440×345×44 mm	440×345×44 mm	440×508×43.2 mm	440×508×43.2 mm
重量	6.55 kg	6.12 kg	9.78 kg	9.73 kg
Insight対応	×	×	×	×
保証期間	ライフタイム保証	ライフタイム保証	ライフタイム保証	ライフタイム保証

## スマートスイッチ



製品型番	<b>GS108T-300JPS</b>	<b>GS110TP-300AJS</b>	<b>GS510TPP-100AJS</b>	<b>GS724T-600JPS</b>
モデル	GS108T	GS110TP	GS510TPP	GS724T
速度	10M/100M/1G ×8	10M/100M/1G ×8 SFP ×2	10M/100M/1G ×8 SFP ×2	10M/100M/1G ×24 SFP ×2
PoEポート数	—	PoE+ (30W) ×8	PoE+ (30W) ×8	—
PoE給電能力	—	55W	190W	—
寸法	158×101×27mm	236×101×27mm	328×169×43mm	328×169×43mm
重量	0.43kg	0.61kg	1.83 kg	1.62kg
Insight対応	○	○	○ (1年無償)	○ (1年無償)
保証期間	リミテッドライフタイム保証	リミテッドライフタイム保証	リミテッドライフタイム保証	リミテッドライフタイム保証



製品型番	<b>GS724TP-300JPS</b>	<b>GS724TPP-300JPS</b>	<b>GS728TX-300JPS</b>	<b>GS728TP-300JPS</b>
モデル	GS724TP	GS724TPP	GS728TX	GS728TP
速度	10M/100M/1G ×24 SFP ×2	10M/100M/1G ×24 SFP ×2	10M/100M/1G ×24 10GSFP+ ×4	10M/100M/1G ×24 SFP ×4
PoEポート数	PoE+ (30W) ×24	PoE+ (30W) ×24	—	PoE+ (30W) ×24
PoE給電能力	190W	380W	—	190W
寸法	440×257×43.2mm	440×257×43.2mm	440×257×43mm	440×257×43.2mm
重量	3.15kg	3.7kg	3.08kg	3.78kg
Insight対応	○ (1年無償)	○ (1年無償)	○ (1年無償)	○ (1年無償)
保証期間	リミテッドライフタイム保証	リミテッドライフタイム保証	リミテッドライフタイム保証	リミテッドライフタイム保証



製品型番	<b>GS728TPP-300JPS</b>	<b>GS728TGP-300JPS</b>	<b>GS728TXUP-300JPS</b>	<b>GS748T-600JPS</b>
モデル	GS728TPP	GS728TGP	GS728TXUP	GS748T
速度	10M/100M/1G×24 SFP×4	10M/100M/1G×24 10G SFP+×4	10M/100M/1G×24 10G SFP+×4	10M/100M/1G×48 SFP×4
PoEポート数	PoE+(30W)×24	PoE+(30W)×24	PoE+(30W)×16 PoE++(60W)×8	—
PoE給電能力	380W	190W	420W	—
寸法	440×257×43.2mm	440×257×43.2mm	440×361×43mm	440×257×43mm
重量	4.11kg	3.8kg	3.86kg	3.46kg
Insight対応	○(1年無償)	○(1年無償)	○(1年無償)	○(1年無償)
保証期間	リミテッドライフトイム保証	リミテッドライフトイム保証	リミテッドライフトイム保証	リミテッドライフトイム保証



製品型番	<b>GS752TX-300JPS</b>	<b>GS752TP-300JPS</b>	<b>GS752TPP-300JPS</b>	<b>GS752TGP-300JPS</b>
モデル	GS752TX	GS752TP	GS752TPP	GS752TGP
速度	10M/100M/1G×48 10G SFP+×4	10M/100M/1G×48 SFP×4	10M/100M/1G×48 SFP×4	10M/100M/1G×48 10G SFP+×4
PoEポート数	—	PoE+(30W)×48	PoE+(30W)×48	PoE+(30W)×48
PoE給電能力	—	380W	760W	380W
寸法	440×257×43.2mm	440×310×43.2mm	440×310×43.2mm	440×310×43.2mm
重量	3.53 kg	4.93kg	5.03 kg	5.03kg
Insight対応	○(1年無償)	○(1年無償)	○(1年無償)	○(1年無償)
保証期間	リミテッドライフトイム保証	リミテッドライフトイム保証	リミテッドライフトイム保証	リミテッドライフトイム保証



製品型番	<b>GS752TXUP-300JPS</b>	<b>MS108TUP-100JPS</b>	<b>MS510TXM-100AJPS</b>
モデル	GS752TXUP	MS108TUP	MS510TXM
速度	10M/100M/1G×48 10G SFP+×4	100M/IG/2.5G×8	100M/IG/2.5G/5G/10G×4 100M/IG/2.5G×4 10G SFP+×2
PoEポート数	PoE+(30W)×32 PoE++(60W)×16	PoE+(30W)×4 PoE++(60W)×4	—
PoE給電能力	640W	230W	—
寸法	440×310×43mm	210×140×40mm	330.2×206×43mm
重量	4.79kg	0.9kg	2.08kg
Insight対応	○(1年無償)	○	○(1年無償)
保証期間	リミテッドライフトイム保証	リミテッドライフトイム保証	リミテッドライフトイム保証



製品型番	<b>MS510TXUP-100AJPS</b>	<b>MS324TXUP-100JPS</b>	<b>XS508TM-100JPS</b>
モデル	MS510TXUP	MS324TXUP	XS508TM
速度	100M/IG/2.5G/5G/10G×4 100M/IG/2.5G×4 10G SFP+×2	100M/IG/2.5G×24 10G SFP+×4	100M/IG/2.5G/5G/10G×8 10G SFP+×2
PoEポート数	PoE++(60W)×8	PoE++(60W)×24	—
PoE給電能力	295W	720W	—
寸法	330×206×43mm	440×310×43.2mm	330×206×43mm
重量	2.51kg	4.435kg	2.2kg
Insight対応	○(1年無償)	○(1年無償)	○(1年無償)
保証期間	リミテッドライフトイム保証	5年間	リミテッドライフトイム保証

## スマートスイッチ



製品型番	<b>XS516TM-100JPS</b>	<b>XS724TM-100JPS</b>	<b>XS748T-100AJS</b>
モデル	XS516TM	XS724TM	XS748T
速度	100M/1G/2.5G/5G/10G×16 10G SFP+×2	100M/1G/2.5G/5G/10G×24 10G SFP+×2	1G/10G×48 10G SFP+×4
PoEポート数	—	—	—
PoE給電能力	—	—	—
寸法	330×206×43mm	440×204×43.2mm	440×347×43mm
重量	2.45kg	3.38kg	6.25kg
Insight対応	○(1年無償)	○(1年無償)	—
保証期間	リミテッドライフトайム保証	リミテッドライフトайム保証	リミテッドライフトайム保証

## イージースマートスイッチ



製品型番	<b>GS105E-200JPS</b>	<b>GS305E-100JPS</b>	<b>GS305EP-100JPS</b>	<b>GS305EPP-100JPS</b>	<b>GS108E-400JPS</b>
モデル	GS105E	GS305E	GS305EP	GS305EPP	GS108E
速度	10M/100M/1G×5	10M/100M/1G×5	10M/100M/1G×5	10M/100M/1G×5	10M/100M/1G×8
PoEポート数	—	—	PoE+(30W)×4	PoE+(30W)×4	—
PoE給電能力	—	—	63W	120W	—
寸法	94×100×27mm	94×100×27mm	158×101×27mm	158×101×27mm	158×101×29mm
重量	0.25kg	0.25kg	0.39kg	0.40kg	0.5kg
Insight対応	—	—	—	—	—
保証期間	リミテッドライフトайム保証	5年間	5年間	5年間	リミテッドライフトайム保証



製品型番	<b>GS308E-400JPS</b>	<b>GS308EP-100JPS</b>	<b>GS308EPP-100JPS</b>	<b>GS316EP-100JPS</b>	<b>GS316EPP-100JPS</b>
モデル	GS308E	GS308EP	GS308EPP	GS316EP	GS316EPP
速度	10M/100M/1G×8	10M/100M/1G×8	10M/100M/1G×8	10M/100M/1G×15 SFP+×1	10M/100M/1G×15 SFP+×1
PoEポート数	—	PoE+(30W)×8	PoE+(30W)×8	PoE+(30W)×15	PoE+(30W)×15
PoE給電能力	—	62W	123W	180W	231W
寸法	158×101×29mm	158×101×27mm	158×101×27mm	286×102×27mm	286×102×27mm
重量	0.5kg	0.49kg	0.49kg	0.883kg	0.883kg
Insight対応	—	—	—	—	—
保証期間	5年間	5年間	5年間	5年間	5年間



製品型番	<b>MS305E-100JPS</b>	<b>MS308E-100JPS</b>	<b>MS108EUP-100JPS</b>	<b>XS512EM-200JPS</b>	<b>XS724EM-200JPS</b>
モデル	MS305E	MS308E	MS108EUP	XS512EM	XS724EM
速度	100M/1G/2.5G×5	100M/1G/2.5G×8	100M/1G/2.5G×8	100M/1G/2.5G/5G/10G×10 10G SFP+×2	100M/1G/2.5G/5G/10G×24 10G SFP+×4
PoEポート数	—	—	PoE+(30W)×4 PoE++(60W)×4	—	—
PoE給電能力	—	—	230W	—	—
寸法	158×101×27mm	158×101×27mm	210×140×40mm	330×208×43mm	440×204×43mm
重量	0.45kg	0.43kg	0.9 kg	2.5 kg	3.9 kg
Insight対応	—	—	—	—	—
保証期間	5年間	5年間	リミテッドライフトайム保証	リミテッドライフトайム保証	リミテッドライフトайム保証

## アンマネージスイッチ



製品型番	<b>GS105-50JPS</b>	<b>GS305P-300JPS</b>	<b>GS305PP-300JPS</b>	<b>GS108-400JPS</b>
モデル	GS105	GS305P	GS305PP	GS108
速度	10M/100M/1G×5	10M/100M/1G×5	10M/100M/1G×5	10M/100M/1G×8
PoEポート数	—	PoE+(30W)×4	PoE+(30W)×4	—
PoE給電能力	—	63W	83W	—
寸法	94×100×27mm	158×101×27 mm	158×101×27mm	158×102×27mm
重量	0.26kg	0.40kg	0.40kg	0.47kg
Insight対応	—	—	—	—
保証期間	リミテッドライフトайム保証	3年間	3年間	リミテッドライフトайム保証



製品型番	<b>GS108LP-100AJS</b>	<b>GS308PP-100AJS</b>	<b>GS108PP-100AJS</b>	<b>GS108X-100JPS</b>
モデル	GS108LP	GS308PP	GS108PP	GS108X
速度	10M/100M/1G×8	10M/100M/1G×8	10M/100M/1G×8	10M/100M/1G×8 SFP+×1
PoEポート数	PoE+(30W)×8	PoE+(30W)×8	PoE+(30W)×8	—
PoE給電能力	60W	83W	123W	—
寸法	236×102×27mm	236×102×27 mm	236×101×27mm	236×101×27mm
重量	0.6kg	0.6kg	0.6kg	0.58kg
Insight対応	—	—	—	—
保証期間	リミテッドライフトайム保証	3年間	リミテッドライフトайム保証	リミテッドライフトайム保証



製品型番	<b>GS108MX-100JPS</b>	<b>GS116-300JPS</b>	<b>GS116LP-100AJS</b>	<b>GS316P-100AJS</b>
モデル	GS108MX	GS116	GS116LP	GS316P
速度	10M/100M/1G×8 10G/マルチギガ×1	10M/100M/1G×16	10M/100M/1G×16	10M/100M/1G×16
PoEポート数	—	—	PoE+(30W)×16	PoE+(30W)×16
PoE給電能力	—	—	76W	115W
寸法	236×101×27mm	286×102×27mm	286×102×27mm	286×102×27mm
重量	0.58kg	0.89kg	0.88kg	0.88kg
Insight対応	—	—	—	—
保証期間	リミテッドライフトайム保証	リミテッドライフトайム保証	リミテッドライフトайム保証	3年間



製品型番	<b>GS316PP-100AJS</b>	<b>GS116PP-100AJS</b>	<b>GS516-300JPS</b>	<b>GS516PP-100AJS</b>
モデル	GS316PP	GS116PP	GS516	GS516PP
速度	10M/100M/1G×16	10M/100M/1G×16	10M/100M/1G×16	10M/100M/1G×16
PoEポート数	PoE+(30W)×16	PoE+(30W)×16	—	PoE+(30W)×16
PoE給電能力	183W	183W	—	260W
寸法	286×102×27mm	286×102×27mm	328×169×43mm	330×207×43mm
重量	0.88kg	0.88kg	1.49kg	2.30kg
Insight対応	—	—	—	—
保証期間	3年間	リミテッドライフトайム保証	リミテッドライフトайム保証	リミテッドライフトайム保証

## アンマネージスイッチ



製品型番	<b>GS516UP-100AJS</b>	<b>GS524-300JPS</b>	<b>GS324P-100AJS</b>	<b>GS524PP-100AJS</b>
モデル	GS516UP	GS524	GS324P	GS524PP
速度	10M/100M/1G×16	10M/100M/1G×24	10M/100M/1G×24	10M/100M/1G×24
PoEポート数	PoE+(30W)×8 PoE++(60W)×8	—	PoE+(30W)×16	PoE+(30W)×24
PoE給電能力	380W	—	190W	300W
寸法	330×207×43mm	328×169×43mm	330×206×43mm	390×220×43mm
重量	2.60kg	1.47kg	2.44kg	2.89kg
Insight対応	—	—	—	—
保証期間	リミテッドライフトイム保証	リミテッドライフトイム保証	3年間	リミテッドライフトイム保証



製品型番	<b>GS524UP-100AJS</b>	<b>GS348-100AJS</b>	<b>GS348PP-100AJS</b>	<b>MS105-100JPS</b>
モデル	GS524UP	GS348	GS348PP	MS105
速度	10M/100M/1G×24	10M/100M/1G×48	10M/100M/1G×48	100Mbps/1G/2.5G×5
PoEポート数	PoE+(30W)×8 PoE++(60W)×16	—	PoE+(30W)×24	—
PoE給電能力	480W	—	380W	—
寸法	390×220×43mm	440×204×43.2mm	440×310×43mm	158×101×29mm
重量	3.10kg	3.15kg	4.56kg	0.48kg
Insight対応	—	—	—	—
保証期間	リミテッドライフトイム保証	3年間	3年間	リミテッドライフトイム保証



製品型番	<b>MS305-100JPS</b>	<b>MS308-100JPS</b>	<b>MS108UP-100JPS</b>
モデル	MS305	MS305	MS108UP
速度	100M/1G/2.5G×5	100M/1G/2.5G×8	100M/1G/2.5G×8
PoEポート数	—	—	PoE+(30W)×4 PoE++(60W)×4
PoE給電能力	—	—	230W
寸法	158×101×29mm	158×101×27mm	210×140×40mm
重量	0.48kg	0.48kg	0.9kg
Insight対応	—	—	—
保証期間	3年間	3年	リミテッドライフトイム保証

## アクセスポイント



製品型番	WAX610Y-100EUS	WAX610-100JPS	WAX620-100EUS
モデル	WAX610Y	WAX610	WAX620
Wi-Fi規格	Wi-Fi 6 (802.11ax)	Wi-Fi 6 (802.11ax)	Wi-Fi 6 (802.11ax)
周波数帯域	2.4GHz/5GHz	2.4GHz/5GHz	2.4GHz/5GHz
推奨接続デバイス数	30	50	75
寸法	81×305×34 mm	161×161×33mm	206×206×43mm
重量	940g	412 g	783 g
Insight対応	○(1年無償)	○(1年無償)	○(1年無償)
保証期間	5年間	5年間	5年間



製品型番	WAX625-100APS	WBE710-100APS	WBE750-100APS
モデル	WAX625	WBE710	WBE750
Wi-Fi規格	Wi-Fi 6 (802.11ax)	Wi-Fi 7 (802.11be)	Wi-Fi 7 (802.11be)
周波数帯域	2.4GHz/5GHz	2.4GHz/5GHz/6GHz	2.4GHz/5GHz/6GHz
推奨接続デバイス数	75	120	130
寸法	241.15×239.6×51.38mm	157×157×40mm	172×172×44mm
重量	819g	690g	950g
Insight対応	○(1年無償)	○(1年無償)	○(1年無償)
保証期間	5年間	5年間	5年間

## ルーター



製品型番	PR60X-100JPS
モデル	PR60X
速度	10G WAN/LAN×1 2.5G WAN ×1 1G/10G SFP+ LAN ×1 10M / 100M / 1G / 2.5G LAN×3
VPN	IPSec, OpenVPN, WireGuard (サイト間、クライアントVPN)
暗号/認証	3DES、AES(128、192、256ビット) / SHA-1、SHA-2 (256ビット)
キー交換	IKEv1、IKEv2、事前共有キー
寸法	440×100×43.2mm
重量	1.513kg
Insight対応	○(1年無償)
保証期間	3年間のハードウェア保証

## 電源アダプター



製品型番	PAV12V25-10000S	PAV12V35-20000S
モデル	PAV12V25	PAV12V35
入力電源周波数	50~60Hz	50~60Hz
出力電圧	12V DC	12V DC
出力電流	2.5A	3.5A
使用可能AP	WAX610Y, WAX610, WAX620, WAX625, WBE710	WAX610Y, WAX610, WAX620, WAX625, WBE710, WBE750
保証期間	2年間	2年間



# Pro WiFi Design Services

## 専門のPro WiFiグローバルチームが対応

NETGEARには、WiFiデザインの専任チームが日本を含めた各国に在籍しており、24時間365日、各言語で無償サポートをしています。小規模なビジネスネットワークの構築や、高級住宅に最適なソリューションなど、専門家の知識を活かして導入のお手伝いをいたします。お気軽に ProWiFiDesign@netgear.comまでご連絡ください。



### WIFI DESIGN

プロフェッショナルの視点から、最適な WiFi ソリューションを提案します。



### PRODUCT SELECTION

導入先の広さ、壁の材質や構造、使用する人数などから最適な製品を選定します。



### TROUBLESHOOTING

豊富な知識を活かし、トラブルシューティングのサポートをします。



### TRAINING AND SUPPORT

エキスパートによる導入前のトレーニングや、導入後のサポートを提供します。



## 無線LANのサイトサーベイを無料で実施中！

案件内容によっては図面でのシミュレーションの上、検証機のお貸出しで対応をさせていただくケースが御座いますのでご了承下さい。また、下記の項目を事前にご確認頂けましたら、サイトサーベイをスムーズに行うことが可能です。

※お申込時には申込書と導入先の図面が必須となります。図面にてシミュレーションを行います。

### 図面について

- 寸法入りの図面のご用意をお願いいたします。(例: 縦〇m、横〇m)
- 図面はなるべく解像度が高いものをご用意ください。
- 建物内に壁がある場合は、その材質の情報(紙、木、ガラス、金属・コンクリートなど)
- 既存ルーターの設置場所
- 無線を飛ばしたいエリア(マーカーなどで色を付けて頂けると助かります)



詳しくはWebで

[www.netgear.jp/support/presales](http://www.netgear.jp/support/presales)

# NETGEAR®

ネットギアジャパン合同会社

〒104-0031 東京都中央区京橋 3-7-5  
近鉄京橋スクエア 12F

Email: [info.jp@netgear.com](mailto:info.jp@netgear.com)  
TEL : 03-3538-2600  
FAX : 03-3558-2601  
[www.netgear.com/jp/](http://www.netgear.com/jp/)

# ONKYO TOKKI LTD.

音響特機株式会社

〒103-0001 東京都中央区日本橋  
小伝馬町 10-1 CSSビルディング 5F

Email: [web@otk.co.jp](mailto:web@otk.co.jp)  
TEL : 03-3639-7800  
FAX : 03-3639-7801  
[www.otk.co.jp](http://www.otk.co.jp)