

NM-T1

Q-SYS 用ネットワーク卓上マイク

Q-SYS NM シリーズ NM-T1 は、コラボレーションスペースに最適な卓上型ネットワーク PoE マイクです。このマイクは、発言者の発言を最適化する高度なビームフォーミング技術を搭載しています。また、通話コントロール、プログラム可能なユーザーボタン、そして手をかざすだけでミュートやミュート解除ができるタッチレスミュート機能を備えています。NM-T1 は、複雑なプログラミングを必要とせず、Q-SYS にシームレスに統合することができます。

●仕様

オーディオ	
ポーラーパターン	スーパーディレクティブ
マイクロフォンエレメント	16x MEMS マイクロフォンエレメント
周波数特性	100 Hz - 16 kHz, +/- 3 dB
サンプリングレート	16kHz ワイドバンド / 48kHz フルバンド
ビット深度	24 bit
感性	-26 dBFS (94 dB SPL)
最大 SPL (1 kHz @ 1% THD)	118 dB SPL
ダイナミックレンジ	95 dB
S/N比	65 dB (48 kHz)
	66 dB (16 kHz)
セルフノイズ	28 dB SPL (48 kHz)
	28 dB SPL (16 kHz)
レイテンシー	4 ms
電源	
電源要件	パワーオーバーイーサネット(PoE)、タイプ 1 クラス 2
消費電力	<6.5 W
コネクター	RJ45
一般仕様	
寸法	4.21 x 1.1 in (107 x 28 mm)
重量	1.5 lbs (0.68 kg)
付属品	マウンティングステム、ストレインリリーフキャップ、CAT6 ケーブル(10 ft / 3 m)