



AYRA PRO 8


140W RMS, 8", 1", アクティブ2ウェイモニタースピーカー (1台)

AYRA PRO シリーズは、多様なリスニング環境に対応できるスタジオモニタースピーカーです。RCF が独自に開発した FIR フィルター技術である「FiRPHASE」を搭載した内蔵 DSP により周波数特性とダイナミクスを最適化し、色付けのない忠実な音源を再生します。







●仕様

再生周波数帯域 (-10 dB)	45 Hz - 20000 Hz
最大出力音圧 @ 1m	114 dB
水平指向角	110°
垂直指向角	70°
LF	8", 1.5" v.c
HF	1.0" neo, 1.0" v.c
入力信号	バランス/アンバランス
入力端子	XLR, フォン, RCA
入力感度	-2 dBu/+4 dBu
クロスオーバー周波数	2000 Hz
リミッター	ソフトリミッター
コントロール	HIGH FREQUENCY TRIM -1 dB, 0, +1 dB LOW FREQUENCY TRIM -2 dB, 0, +2 dB
トータルパワー	140W RMS/280W PEAK
高域パワー	40W RMS/80W PEAK
低域パワー	100W RMS/200W PEAK
キャビネット材質	中密度繊維板
カラー	黒 - RAL 9005
寸法 (H × W × D)	410 × 253 × 320 mm
質量	8.6 kg
梱包時寸法 (H × W × D)	510 × 416 × 329 mm
梱包時質量	9..5 kg









●寸法図



●特性



●水平ポラーパターン



●垂直ポラーパターン

