



COMPACT A10


350W RMS, 10", 1" (1.75" v.c), 2 ウェイパッシブスピーカー

COMPACT A10 は、ライブサウンドやステージモニター、クラブの分散システムなど、幅広い用途に適した多目的 2 ウェイパッシブスピーカーです。複数のリギングポイントを搭載し、幅広いアクセサリを用意しているため、さまざまな取り付け方法に対応します。

●仕様

周波数特性 (-10 dB)	60 Hz – 20000 Hz
最大出力音圧 @ 1m	128 dB
水平指向角	100°
垂直指向角	60°
システム感度	97 dB
再生方式	フルレンジ
公称インピーダンス	8Ω
許容入力	1400W Peak, 350W RMS
推奨パワーアンプ出力	700W
保護	ダイナミック・アクティブ MOSFET
クロスオーバー周波数	1400 Hz
LF	10", 2.5" v.c
HF	1.0", 1.75" v.c
入力端子	スピコン
出力端子	スピコン
キャビネット材質	複合ポリプロピレン
ハードウェア	M10 × 2 (天面および底面)
ハンドル	天面
ポールマウントキャップ	有り
グリル	スチール
色	黒
寸法 (H × W × D)	572.1 × 329.9 × 310 mm
質量	16.2 kg
梱包時寸法 (H × W × D)	616 × 370 × 390 mm
梱包時質量	18.2 kg








●寸法図











●別売アクセサリ

- | | |
|--------------|--|
| ART910 COVER | ART910-A/COMPACT A10 用スピーカーカバー |
| ART910 FL-BR | ART910-A/COMPACT A10 用フライングブラケット (1本用) |
| ART910 H-BR | ART910-A/COMPACT A10 用水平ブラケット (1本用) |

●特性



●水平ローラーパターン



●垂直ポラーパターン

