



# KXL 4-A

アクティブ 2 ウェイアレイスピーカー

KXL 4-A は、正確な指向性、高 SPL、柔軟なリギングを兼ね備えた、プロ向けコンパクト高出力 2 ウェイアクティブスピーカーです。低域セクションには、バスレフ構造の 10 インチネオジウムドライバーを 2 基、高域セクションには、100° × 25° の回転可能な True Resistive Waveguide に接続された、4 インチチタニウムドームのネオジウムコンプレッションドライバーを搭載しています。トランスデューサーは交換可能です（要・ファームウェアアップデート）。専用 DSP を備えた 3200W の 2 チャンネルクラス D アンプを内蔵し、RDNet によるリモート管理に対応しています。耐候性を備えた多機能キャビネットは、グラウンドスタック、ポールマウント、フライングなど、さまざまな設置方法に柔軟に対応します。

## ●仕様

| 音響特性          |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| 周波数特性         | 45 Hz ÷ 20000 Hz                     |
| 最大出力音圧 @ 1m   | 135 dB                               |
| 水平カバー角        | 100°                                 |
| 垂直カバー角        | 25°                                  |
| トランスデューサー     |                                      |
| コンプレッションドライバー | 1×1.4 インチネオジウム、4.0 インチボイスコイル         |
| ウーファー         | 2×10 インチネオジウム、3.0 インチボイスコイル          |
| 入出力部          |                                      |
| 入力信号          | バランス / アンバランス                        |
| 入力端子          | XLR, RDNet イーサコン                     |
| 出力端子          | XLR, RDNet イーサコン                     |
| 入力感度          | +4 dBu                               |
| プロセッサー部       |                                      |
| クロスオーバー周波数    | 900 Hz                               |
| 保護            | 熱保護, RMS                             |
| リミッター         | ファストリミッター                            |
| 制御            | ゲインリダクション, デイレイ, プロセッシング, 8 種類のプリセット |
| RDNet         | 搭載                                   |
| 電源部           |                                      |
| トータルパワー       | 3200 W Peak                          |
| HF            | 1200 W Peak                          |
| LF            | 2000 W Peak                          |
| 冷却方式          | コンベクション                              |
| 接続            | Powercon TRUE 1 TOP 入出力              |
| 適合規格          |                                      |
| 安全規格          | CE 準拠                                |
| サイズ           |                                      |
| 寸法 (H×W×D)    | 825×310×369 mm                       |
| 質量            | 30.4 kg                              |

| 物理特性           |                              |
|----------------|------------------------------|
| キャビネット / ケース素材 | バルティックバーチ合板                  |
| ハードウェア         | アレイフィッティング, 2×M10 (上部), 2×M8 |
| ハンドル           | 側面×2, 背面×2                   |
| ポールマウント / キャップ | 35 mm 挿入口                    |
| グリル            | スチール製, クロス付                  |
| カラー            | ブラック                         |
| サイズ            |                              |
| 寸法 (H×W×D)     | 825×310×369 mm               |
| 質量             | 30.4 kg                      |

● パーツナンバー

|          |         |              |       |                   |
|----------|---------|--------------|-------|-------------------|
| 13000882 | KXL 4-A | EU 100-240 V | Black | EAN 8024530022129 |
| 13000959 | KXL 4-A | US 100-240V  | Black | EAN 8024530023560 |

● アクセサリー

|             |          |                            |       |                   |
|-------------|----------|----------------------------|-------|-------------------|
| フロアスタンド     | 13360109 | AC PRO-FS                  | Black | EAN 8024530006471 |
| フライバー       | 13360697 | FLB60697                   | Black | EAN 8024530023034 |
| フライバービックアップ | 13360696 | FLB60696                   | Black | EAN 8024530023027 |
| ポールマウントキット  | 13360232 | AC PMX                     |       | EAN 8024530010058 |
|             | 13360110 | AC PRO-PM                  | Black | EAN 8024530006488 |
| サスペンションチェーン | 13360129 | HOIST SPACING CHAIN CH 001 | Black | EAN 8024530020774 |
| 垂直ブラケット     | 13360698 | VBR60698                   | Black | EAN 8024530023041 |
| カバー         | 13360694 | CVR60694                   | Black | EAN 8024530023003 |
| 防雨カバー       | 13360695 | RPR60695                   | Black | EAN 8024530023010 |
| ケーブル        | 12399019 | CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M | Black | EAN 8024530013882 |
|             | 12399020 | CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M | Black | EAN 8024530013899 |
| ケーブルキット     | 13360102 | AC XLR 3M3F                |       | EAN 8024530006402 |
|             | 12399016 | CBL ETHERCON 0.7M          | Black | EAN 8024530013844 |
|             | 12399017 | CBL ETHERCON 1.5M          | Black | EAN 8024530013851 |
|             | 12399035 | CBL ETHERCON 3M            | Black | EAN 8024530013868 |
|             | 12399018 | CBL ETHERCON 5M            | Black | EAN 8024530013875 |

