



NX912-SMA


2100W Peak, 12", 1" (1.75" v.c), アクティブ 2 ウェイステージモニター

トータル 2100W Peak の高出力なパワーアンプ、1.75 インチ高域ドライバー、12 インチウーファーを搭載したアクティブステージモニターです。過酷なツアーにも耐える頑丈な木製キャビネットと、独自の FIR 技術や低域制御を可能とする内蔵 DSP が特徴です。

●仕様

周波数特性	50 Hz - 20000 Hz
最大出力音圧 @ 1m	130 dB
水平指向角	100°
垂直指向角	70°
HF	1.0", 1.75" v.c
LF	12", 2.5" v.c
入力信号	バランス/アンバランス
入力端子	コンボ端子 (XLR, フォン)
出力端子	XLR
入力感度	-2 dBu/+4 dBu
クロスオーバー周波数	1600 Hz
保護回路	熱保護, RMS
リミッター	ソフトリミッター
トータルパワー	2100W Peak
高域パワー	700W Peak
低域パワー	1400W Peak
空冷方式	対流冷却
電源端子	powerCON TRUE1 TOP 入出力
ハンドル	天面 × 1, 側面 × 1
ポールマウント	対応
カラー	黒
寸法 (H × W × D)	320 × 620 × 394 mm
質量	20 kg
梱包時寸法 (H × W × D)	675 × 425 × 370 mm
梱包時質量	23 kg







●寸法図











●別売アクセサリ

AC PMX	ハンドクランク付きディスタンスロッド (M20, 35mm, 耐荷重 50 kg)
AC PRO-FS	スピーカースタンド Φ35mm
AC PRO-PM	サブウーファー天板取付用ポールマウントスタンド (35mm)
PM-KIT M20	M20 ポールマウントスタンド
RP 001	入力部レインカバー

●特性



●水平ポラーパターン



●垂直ポラーパターン

