



# NXL14-A

コンパクトアクティブポイントソーススピーカー

NXL14-A は、NXL シリーズで最もコンパクトなアクティブスピーカーです。左右対称に配置された 2 基の 6"ウーファーと、最新の 1.75"精密トランズデューサーPKX ドライバーが回転可能な TRW ウエーブガイドに搭載されています。これら全てを 2,100W の 2 チャンネルアンプで駆動します。黒と白のカラーバリエーションを取り揃え、様々なライブシチュエーションで音質、パワー、携帯性を発揮します。ボーカル再生に優れ、SUB シリーズのサブウーファーと組み合わせたコンパクトなシステムやイマーシブシステムに最適です。また、フィルスピーカーとしても優れています。

## ●仕様

| 音響特性         |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| 周波数特性        | 70 Hz - 20000 Hz                 |
| 最大 SPL @ 1m  | 128 dB                           |
| 水平カバー角       | 100°                             |
| 垂直カバー角       | 70°                              |
| トランズデューサー    |                                  |
| HF           | 1×1.0 インチネオジウム、1.75 インチボイスコイル    |
| LF           | 2×6.0 インチネオジウム、2.0 インチボイスコイル     |
| 入出力部         |                                  |
| 入力信号         | バランス/アンバランス                      |
| 入力接続         | コンボ XLR/ジャック                     |
| 出力接続         | XLR                              |
| 入力感度         | -2 dBu / +4 dBu                  |
| プロセッサー       |                                  |
| クロスオーバー周波数   | 1200                             |
| 保護回路         | エクスカーション                         |
| リミッター        | ファストリミッター                        |
| コントロール       | Linear, Boost, Stage プリセット、ボリューム |
| 電源           |                                  |
| トータルパワー      | 2100 W Peak                      |
| 高域           | 700 W Peak                       |
| 低域           | 1400 W Peak                      |
| 冷却方式         | 対流方式                             |
| 接続           | Powercon TRUE1 TOP IN/OUT        |
| 物理特性         |                                  |
| キャビネット/ケース素材 | 合板                               |
| 金具           | 2×M10 (上部、底部)<br>2×PIN D.10      |
| ハンドル         | 上部、底部                            |
| ポールマウント/キャップ | クイックフィットソケット                     |

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

2026/02/16

1 / 3

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| グリル        | スチール                     |
| カラー        | 黒 (RAL9005), 白 (RAL9003) |
| サイズ        |                          |
| 寸法 (H×W×D) | 567×197×270 mm           |
| 質量         | 12.8 kg                  |

#### ●パーツナンバー

|          |            |           |                  |
|----------|------------|-----------|------------------|
| 13000892 | NXL 14-A   | 100-120 V | Black - RAL 9005 |
| 13000893 | NXL 14-A W | 100-120 V | White - RAL 9003 |

#### ●アクセサリー

##### フロアスタンド

|          |           |                 |       |
|----------|-----------|-----------------|-------|
| 13360109 | AC PRO-FS | スピーカースタンド Φ35mm | Black |
|----------|-----------|-----------------|-------|

##### プラケット

|          |          |         |       |
|----------|----------|---------|-------|
| 13360683 | HBR60683 | 水平プラケット | Black |
| 13360684 | HBR60684 | 水平プラケット | White |
| 13360681 | VBR60681 | 垂直プラケット | Black |
| 13360682 | VBR60682 | 垂直プラケット | White |

##### ポールマウントキット

|          |               |  |       |
|----------|---------------|--|-------|
| 13360232 | AC PMX        | ハンドクランク付ディスタンスロッド (M20, 35mm, 耐荷重 50 kg) |       |
| 13360110 | AC PRO-PM     | サブウーファー天板取付用ポールマウントスタンド (35mm)           | Black |
| 13360678 | PMK60678      | ポールマウントアダプター (M10 to 35 mm)              | Black |
| 13360679 | PMK60679      | ポールマウントアダプター (M10 to 35 mm)              | White |
| 13360638 | PM-KIT M20    | M20 ポールマウントスタンド                          | Black |
| 13360067 | PM-KIT M20 WH | M20 ポールマウントスタンド                          | White |

##### バッグ

|          |          |          |       |
|----------|----------|----------|-------|
| 13360685 | CVR60685 | スピーカーカバー | Black |
|----------|----------|----------|-------|

##### レインカバー

|          |          |                          |                  |
|----------|----------|--------------------------|------------------|
| 13360700 | RPR60700 | アンプレインカバー (2 個 1 組/1 本用) | Black - RAL 9005 |
|----------|----------|--------------------------|------------------|

##### ケーブルキット

|          |             |  |
|----------|-------------|--|
| 13360102 | AC XLR 3M3F |  |
|----------|-------------|--|

●2D 線画

