

NXL シリーズの進化した縦型ホーンデザインは、サブウーファーやスピーカースタンドの上に設置した際でも、音のエネルギーを正確に投影し、不要な反響を避けることができます。また、2 つのスピーカーを接続して使用することで、最適な音の広がりを実現できます。厳しい音響環境でも音の明瞭性が大幅に向上し、スピーカーは広い低音域を出力します。さらにサブウーファーと組み合わせると、中規模のコンサートや DJ セットにぴったりな、しっかりとした低音が得られます。

●仕様

音響特性			
周波数特性	45 Hz ÷ 20000 Hz		
最大 SPL @ 1m	135 dB		
水平カバー角	100°		
垂直カバー角	25°		
トランスデューサー			
コンプレッションドライバー	1×1.4 インチネオジウム,3.0 インチボイスコイル		
ウーファー	3×10 インチネオジウム, 2.5 インチボイスコイル		
入出力部			
入力信号	バランス/アンバランス		
	コンボ XLR/ジャック		
出力接続	XLR		
入力感度	-2 dBu/+4 dBu		
プロセッサー			
クロスオーバー周波数	800		
保護回路	熱保護, エクスカーション, RMS		
リミッター	ソフトリミッター		
コントロール	リニア, 2スピーカー, ハイパスプリセット, ボリューム		
電源			
トータルパワー	2100 W Peak		
高域	700 W Peak		
低域	1400 W Peak		
冷却方式	コンベクション		
接続	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT		
準拠規格			
安全規格	CE 準拠		
物理特性			
キャビネット/ケース素材	バルティックバーチ合板		
金具	8×M8, 8×クイックロック		
ハンドル	2×側面		
ポールマウント/キャップ	35 mm		

1 / 3

グリル	スチール
カラー	黒
サイズ	
寸法(H×W×D)	1080×297.5×373 mm
質量	33.4 kg

●パーツナンバー

●パーツナンバー			
13000609	NXL 44-A MK2 220-240 V	Black	EAN 8024530019860
13000756	NXL 44-A MK2 115 V	Black	EAN 8024530019
●アクセサリー			
フロアスタンド			
13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
フライバー			
13360345	FL-B NXL 44	Black	EAN 8024530013653
連結バー			
13360346	FL-B LINK NXL 44	Black	EAN 8024530013639
ポールマウントキット			
13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
スタッキングキット			
13360347	STCK-KIT NXL 44	Black	EAN 8024530013646
吊り下げチェーン			
13360129	HOIST SPACING CHAIN CH 001	Black	EAN 8024530020774
レインカバー			
13360515	RP 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530020460
ケーブルキット			
13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402

●2D 線画



