



# S15


500W RMS, 15", バスレフサブウーファー

S15 はコンパクトかつ高出力なバスレフサブウーファーです。15"ウーファーを搭載し、そのサイズからは予想できないほどディープな低域を再生します。クラブやバー、カフェへの設置はもちろん、映画館や企業設備などさまざまなシチュエーションに対応します。

## ●仕様

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| 周波数特性 (-10 dB)    | 35 Hz - 200 Hz       |
| 最大出力音圧 @ 1m       | 126 dB               |
| システム感度            | 95 dB                |
| 公称インピーダンス         | 8 Ω                  |
| 許容入力              | 2000W Peak, 500W RMS |
| 推奨パワーアンプ          | QPS6.0K, DMA504      |
| LF                | 15", 3.0" v.c        |
| 入力端子              | ユーロブロック              |
| 出力端子              | ユーロブロック              |
| キャビネット材質          | 合板                   |
| ハードウェア            | M10 × 12             |
| ポールマウントソケット       | 有り                   |
| グリル               | スチール                 |
| カラー               | 黒                    |
| 寸法 (H × W × D)    | 443 × 630 × 500 mm   |
| 質量                | 27.5 kg              |
| 梱包時寸法 (H × W × D) | 478 × 540 × 670 mm   |
| 梱包時質量             | 30.5 kg              |



●寸法図



●別売アクセサリ

- |                     |   |
|---------------------|---|
| PNL IN-OUT AMPHENOL | COMPACT M シリーズ(M04 非対応)/COMPACT C シリーズ/Q15/S15/S12/S10 用 AMPHENOL IP67 入出力パネル |
| PNL IN-OUT SPEAKON  | COMPACT M シリーズ(M04 非対応)/S15/S12/S10 用スピコン入出力パネル                               |

●特性



●ポラーパターン

