

## 2 ウェイウォールマウントモニタースピーカー

WMR 60T は、幅広い用途に対応する 2 ウェイウォールマウントスピーカーです。洗練されたデザインのため、あらゆる建造物に調和します。高品質トランスデューサーを搭載し、全周波数帯域における精密な音楽再生と、コンパクトな筐体に見合わぬ力強い音圧を提供します。付属の専用ウォールマウントブラケットには接続用ボードが内蔵されており、設置も簡単。傾斜角の設定、スピーカーの固定、配線を工具不要で実現します。


## ●仕様

音響特性	
周波数特性 (-10 dB)	70 Hz ÷ 20000 Hz
最大出力音圧 @ 1m	114 dB
水平カバー角	140°
垂直カバー角	100°
システム感度	89 dB
電源部	
アンプ	フルレンジ
公称インピーダンス	Ω8
許容入力	80 W RMS
	320 W Peak
保護回路	電球
クロスオーバー周波数	2500
推奨アンプ	DMA 504, DMA 162, DMA 82, DMA 162P
トランスデューサー	
ドームツィーター	1×1.0 インチネオジウム,1.0 インチボイスコイル
ウーファー	1×6.5 インチ, 1.2 インチボイスコイル
入出力部	
入力接続	ユーロブロック
出力接続	ユーロブロック
定電圧トランス	70/100 V
パワーセレクション 1	$80~W-125~\Omega$
パワーセレクション 2	$40~W-250~\Omega$
パワーセレクション 3	$20~W-500~\Omega$
パワーセレクション 4	$10~W-1000\Omega$
パワーセレクション 5	5 W – 2000 Ω
準拠規格	
IP グレード	IP55
安全規格	CE 準拠,UL 1480A
物理特性	
キャビネット/ケース素材	ABS
ハードウェア	ウォールマウントブラケット

1 / 2

グリル	スチール製
色	黒 (RAL 9005),白 (RAL 9003)
サイズ	
寸法(H×W×D)	403×193×293 mm
質量	6 kg

## ●2D 線画



## ●パーツナンバー

13100050WMR 60T黒 (RAL 9005)EAN 802453001745313100071WMR 60T W白 (RAL 9003)EAN 8024530020026